

Městský úřad Litomyšl

odbor životního prostředí

vodoprávní úřad

Ul. Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl/055673/2022 ZP/Pac

Č.j.: MěÚ Litomyšl 068173/2022/

Litomyšl, dne 12.9.2022

Vyřizuje: Ing. Paclíková

Pracoviště: J.E.Purkyně 918, Litomyšl

Tel.: 461 653 420

Fax: 461 653 414

E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha, které je zastoupeno
AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů 1275, 140 00 Praha**

(dále jen "žadatel") podal dne 28.7.2022 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

D35 Džbánov-Litomyšl

SO 06-383 Úprava meliorací na k.ú. Cerekvice nad Loučnou

SO 06-384 Úprava meliorací na k.ú. Řídký

SO 06-385 - Úprava meliorací na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle

SO 06-803 Retenčně vsakovací vegetační pásy na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle

SO 06-804- Retenčně vsakovací vegetační pásy k.ú. Tržek u Litomyšle

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 595/1, 609/1, 609/2, 615/1, 647, 777/2, 850/8, 850/13, 850/15, 850/16, 850/17, 850/18, 850/19, 850/20, 850/21, 850/22, 850/23, 850/24, 850/25, 850/29, 850/35, 850/39 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle, parc. č. 431/3, 762/86 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou, parc. č. 297/2, 300/1, 302/3, 305/1, 353/1, 480, 485, 486, 787/7, 868/4, 868/5, 868/8, 868/9, 868/12, 868/13, 868/14, 868/15 v katastrálním území Řídký, parc. č. 360/1, 360/3, 360/4, 360/8, 360/9, 360/10, 360/11, 360/12, 360/13, 360/14, 360/15, 360/17, 360/18 v katastrálním území Tržek u Litomyšle. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení (dále jen "stavební řízení").

Stavba obsahuje:

SO 06-383 Úprava meliorací na k.ú. Cerekvice nad Loučnou: Stavební objekt "06-383 Úprava meliorací na k.ú. Cerekvice nad Loučnou" je tvořen jednou trasou melioračního potrubí a trasa plynule navazuje na "06-SO 384 Úprava meliorací na k.ú. Řídký" v km 50,175 hlavní silniční trasy. Meliorace je zaústěná výústním čelním objektem do příkopu účelové komunikace SO 157.1, odkud drenážní vody odtékají až do "SO 06-312 Přeložka přítoku Končinského potoka". Trasa meliorace za výústním objektem podchází pod polní cestou SO 156 a dále vede podél účelové komunikace SO 158.1. Trasa meliorace je od navazujícího úseku SO 384 zahlobena více (1,2 1,4 m pod terénem) z důvodu bezproblémového zaústění do příkopu a dostatečného krytí pod polní cestou SO 156. Na trase je navržena 1 (383-Š2) betonová drenážní šachta DN800 vyvýšená 0,5 m nad terén, opatřená betonovou studniční skruží a označen ochranným tyčovým znakem. Dále je na trase navržena jedna revizní vstupní šachta DN1000 (383-Š1) na plném potrubí. Revizní vstupní šachta je umístěna v místě, kde meliorace podchází v plném plastovém potrubí pod účelovou komunikací. Celková délka potrubí daného stavebního objektu je 79,62 m. Z toho 18,02 m je plné plastové potrubí DN250. Plastové drenážní potrubí perforované DN 150 v kruhové výšce 220° je navrženo v délce 61,60 m.

SO 06-384 Úprava meliorací na k.ú. Řídký: Trasa vede podél účelové komunikace SO 158.1 až do poslední šachty (384-Š6). Z důvodu reliéfu terénu a výškových možností zaústění do příkopu je meliorace vedena cca 1-1,2 m pod terénem. (kopíruje terén). V těchto hloubkách je předpoklad napojení přerušovaných drenážních per na navrženou melioraci. Na trase jsou navrženy celkem 4 (384-Š3 384-Š6) betonové drenážní šachty DN800

vyvýšené 0,5 m nad terén, opatřené betonovými studničními skružemi a označeny ochranným tyčovým znakem. Celková délka plastového drenážního potrubí perforovaného DN 150 v kruhové výšce 220° daného stavebního objektu je 358,65 m.

SO 06-385 - Úprava meliorací na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle: Stavební objekt "06-385 Úprava meliorací na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle" je tvořen jednou trasou melioračního potrubí. Meliorace je zaústěna do silničního příkopu mezi hlavní trasou a "SO 06-159.1 Účelová komunikace v km 52,000 D35 vlevo" přes výústní objekt v blízkosti trubního propustku v km 51,590. Dále trasa podchází účelovou komunikaci, podél které je vedena až do poslední šachty (385-Š4). Z důvodu reliéfu terénu a výškových možností zaústění do příkopu je meliorace vedena cca 1 m pod terénem. (kopíruje terén). V těchto hloubkách je předpoklad napojení přerušovaných drenážních per na navrženou melioraci. Na trase jsou navrženy celkem 3 (385-Š2 385-Š4) betonové drenážní šachty DN800 vyvýšené 0,5 m nad terén, opatřené betonovými studničními skružemi a označeny ochranným tyčovým znakem. Dále je na trase navržena jedna revizní vstupní šachta DN1000 (385-Š1) na plném potrubí. Revizní vstupní šachta je umístěna v místě, kde meliorace podchází v plném plastovém potrubí pod účelovou komunikaci. Celková délka potrubí daného stavebního objektu je 191,35 m. Z toho 11,90 m je plné plastové potrubí DN250. Plastové drenážní potrubí perforované DN 150 v kruhové výšce 220° je navrženo v délce 179,45 m.

SO 06-803 Retenčně vsakovací vegetační pásy na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle a SO 06-804- Retenčně vsakovací vegetační pásy k.ú. Tržek u Litomyšle: Terénní hrázky jsou navrženy jako protierozní příkopy s funkcí retenční a vsakovací. Protierozní příkop je liniovým prvkem na pozemku. Příkop se vsakovací funkcí je veden přísně vrstevnicově a jeho úkolem je zachytit povrchový odtok z výše ležícího pozemku a vodu infiltrovat, případně nechat vypařit. Tento typ opatření má velké opodstatnění jakožto prvek podporující uzavřenou hydrologickou bilanci v lokalitě a snižující celkový odtok z povodí. Na druhou stranu lze tento prvek jen velmi těžko spolehlivě dimenzovat, neboť by nemělo dojít k jeho přelití. Infiltrační charakteristiky půdy se mění jak během roku, tak celkově v čase. Je potřeba zajistit aby došlo pouze k řízenému přelití hrázek v místě k tomu určeném a opevněném. Příkopy jsou navrženy o lichoběžníkovém profilu se šířkou ve dně 0,3 0,6 m, hloubkou mezi 0,6 1,2 m a sklonem svahů 1 : 1,5 až 1 : 2. Příkopy jsou zpravidla dimenzovány na dobu opakování nejméně 5 let. Příkop je třeba v dalších stupních projektové přípravy posoudit z hlediska stability dna a svahů a v případě nutnosti opevnit. Co se týče doplňkových součástí žádoucí zakládat nad průlehem pás trvalého travního drnu v šířce minimálně 5 m pro zachycení splavenin před vstupem do průlehu, a tedy i hydrografické sítě. Vhodná je i výsadba vegetace podél průlehu. Návrh retenčně vsakovacího systému: Vsakovací systém byl navržen v souladu s normou ČSN 75 9010 a TNV 75 9011. Vsakovací zařízení vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu v intervalech, které udává norma ČSN 75 9010. Ke vsakovacímu objektu bude zpracován provozní řád definovaný správcem a jeho povinnosti. Vsakovací zařízení je navrženo s ohledem na možnost přetečení systému a bezpečnému odvedení srážek mimo dopravní zařízení s periodicitou 0,2 a na řadu dešťů s dobou trvání 5min. 72 hodin. Tomu odpovídá velikost vsakovacích průlehů s navrženou dostatečnou retenční kapacitou, případně kapacitou, kterou bude možné díky místním poměrům realizovat. Průleh nebude vybaven bezpečnostním odtokem, po překročení návrhového deště a kapacity retenčních prostor se srážková voda rozlije do okolního zatravněného prostoru, případně do nejnižší posazeného závěrného profilu, kterým je SO 06-304 Odpad odvodnění u rybníka Šotka. Celková délka všech navržených příkopů je 2 230 m. Přičemž do katastru Bohuňovice připadá celková délka 1 345 m, do katastrálního území Tržek u Litomyšle 885 m. Navržené terénní úpravy budou doplněny o vegetační pásy, které bude tvořit vrba (*Salix sp.*), olše lepkavá (*Alnus glutinosa*), bříza bělokorá (*Betula pendula*) a javor horský (*Acer pseudoplatanus*). Svahy retenčního příkopu budou doplněny keří bez černý (*Sambucus nigra*), kalina obecná (*Viburnum opulus*), ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*) a růže šípková (*Rosa canina*). Dřeviny budou vysazeny ve dvou řadách na návodním a vzdušném lici příkopu

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení stavebního řízení podle § 112 odst. 2 stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a vřejnost připomínky do

14.11.2022.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí, úřední dny Po 8 - 11:30, 13 - 16, St 8 - 11:30, 13 - 16, v ostatních dnech po dohodě).

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Účastníkem stavebního řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona je:

a) stavebník,

- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí. Jedná se o osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům parcelních čísel:

parc. č. 583, 589, 594, 595/2, 595/3, 612/1, 615/2, 615/3, 617, 618, 619/2, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 631/1, 631/5, 631/6, 631/7, 634/1, 634/3, 634/4, 639/1, 639/3, 639/4, 639/5, 639/6, 644/1, 644/2, 649, 775/1, 777/1, 850/7, 850/9, 850/10, 850/11, 850/12, 850/14, 850/26, 850/28, 850/30, 850/31, 850/32, 850/37, 850/38 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle, parc. č. 431/2, 432, 666/5, 762/87 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou, parc. č. 297/1, 297/3, 300/2, 303/1, 303/2, 303/4, 305/2, 305/3, 353/4, 353/5, 356/1, 787/2, 787/6, 868/2, 868/3, 868/6, 868/7, 868/10, 868/11, 868/16 v katastrálním území Řídký, parc. č. 128, 129, 131/1, 131/2, 131/3, 133/1, 133/2, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 139/1, 139/2, 139/3, 142, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 277/2, 360/2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle

Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“). V souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle vodního a stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.

Vodoprávní úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel“. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích - dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné.

Informace v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

Vodoprávní úřad spolu s oznámením o zahájení stavebního řízení zveřejňuje žádost o stavební povolení a podává tyto informace:

- Do příslušné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout na Městském úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí.
- Předmět a povaha rozhodnutí: stavební povolení na stavbu: D35 Džbánov-Litomyšl, SO 06-383 Úprava meliorací na k.ú. Cerekvice nad Loučnou, SO 06-384 Úprava meliorací na k.ú. Řídký, SO 06-385 - Úprava meliorací na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle, SO 06-803 Retenčně vsakovací vegetační pásy na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle, SO 06-804- Retenčně vsakovací vegetační pásy k.ú. Tržek u Litomyšle.
- S dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování vlivu záměru na životní prostředí se lze seznámit na portálu informačního systému EIA (záměr MZP136 : Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město), https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP136.
- Dle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu (§ 144 správního řádu).
- Dle ustanovení § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do lhůty 30 dnů od obdržení oznámení o zahájení stavebního řízení (viz výše). K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
- Dle ustanovení § 9c odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti.
- Dle ustanovení § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení též

a) dotčený územní samosprávný celek, nebo

b) dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

- Dle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčenou veřejností rozumí právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.

- Dle ustanovení § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se stanoví tyto náležitosti podporující podpisové listiny:

1) V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede alespoň název záměru, identifikační údaje právnické osoby podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a dále a) skutečnost, že listina je určena na podporu podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím řízení podle ustanovení § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a datum vydání oznámení o zahájení tohoto navazujícího řízení, nebo

b) skutečnost, že listina je určena na podporu odvolání proti rozhodnutí podle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a datum vydání tohoto rozhodnutí.

2) Každá osoba podporující právnickou osobu podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro kterékoliv navazující řízení k danému záměru zahájené v době její platnosti. Doba platnosti podporující podpisové listiny je 18 měsíců od data uvedeného v záhlaví podpisové listiny podle odstavce 1. Doba platnosti podporující podpisové listiny neběží, bylo-li navazující řízení přerušeno.

- Dle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

- Dle ustanovení § 9d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonitost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena. O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu správního. Soud přízná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) mají účastníci řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Se všemi podklady bude možné se seznámit a případně se k nim vyjádřit **ve lhůtě do 5 dnů** od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Jedná se o lhůtu pro posouzení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž speciální stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 112 stavebního zákona. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nespĺňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Olga Paclíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce následujících úřadů (na úřední desce a elektronicky s možností dálkového přístupu)

Městský úřad Litomyšl
Obecní úřad Cerekvice nad Loučnou
Obecní úřad Řídký
Obecní úřad Bohuňovice u Litomyšle
Obecní úřad Tržek

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Litomyšl.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha doručením AFRY CZ s.r.o.,
IDDS: ay4ur5q

účastníci řízení (doručenky)
Božena Dvořáková, Bohuňovice č.p. 21, 570 01 Litomyšl
Obec Bohuňovice, IDDS: ha2btdi
Klára Hamerská, Stanislava Manharda č.p. 3404/16, 796 01 Prostějov 1
David Prokeš, Pod pramenem č.p. 1504/4, 140 00 Praha 4-Nusle
Jiří Mikulecký, Bohuňovice č.p. 18, 570 01 Litomyšl
Ing. Jan Vaňous, Bažantnice č.p. 134, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Martin Kodytek, Jiříkov č.p. 3, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Milan Kodytek, Jiříkov č.p. 3, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Václav Kodytek, Jiříkov č.p. 3, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Jana Rejřfová, Štěnec č.p. 20, Jenišovice, 538 54 Luže
Veronika Kodytková, Jiříkov č.p. 3, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Jiří Kodytek, Jiříkov č.p. 3, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Ing. Olga Schmidová, Kornická č.p. 171, Zahájí, 570 01 Litomyšl
Mgr. Iva Časarová, Pod Lihovarem č.p. 2232, 256 01 Benešov u Prahy
Eva Milerová, Psohlavců č.p. 1498/57, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
JUDr. Ladislav Hejtmánek, IDDS: dmbuwz8
JUDr. Pavla Kučerová, Ph.D., IDDS: bmdvmen
Miroslav Jůza, Cerekvice nad Loučnou č.p. 187, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Jan Bureš, Cerekvice nad Loučnou č.p. 6, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Jitka Pekařová, Cerekvice nad Loučnou č.p. 2, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
František Uhlíř, Cerekvice nad Loučnou č.p. 229, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Mgr. Lenka Linhartová, Sokolovské náměstí č.p. 238, 535 01 Přelouč
Pavel Mundil, K Ryšánce č.p. 1592/22, Praha 4-Krč, 147 00 Praha 47

Václav Beneš, Tržek č.p. 71, 570 01 Litomyšl
Břetislav Zrutský, Řídký č.p. 12, 570 01 Litomyšl
Jitka Zrutská, Řídký č.p. 12, 570 01 Litomyšl
Ing. Jindra Škeříková, Pospíšilova č.p. 1157/37, 500 03 Hradec Králové 3
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Jana Křížová, Tisová č.p. 117, 566 01 Vysoké Mýto
Jarmila Novotná, 9. května č.p. 808, 570 01 Litomyšl-Město
Zemědělské družstvo " Růžový palouček", IDDS: m73cvz5
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 583, 589, 594, 595/2, 595/3, 612/1, 615/2, 615/3, 617, 618, 619/2, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 631/1, 631/5, 631/6, 631/7, 634/1, 634/3, 634/4, 639/1, 639/3, 639/4, 639/5, 639/6, 644/1, 644/2, 649, 775/1, 777/1, 850/7, 850/9, 850/10, 850/11, 850/12, 850/14, 850/26, 850/28, 850/30, 850/31, 850/32, 850/37, 850/38 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle, parc. č. 431/2, 432, 666/5, 762/87 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou, parc. č. 297/1, 297/3, 300/2, 303/1, 303/2, 303/4, 305/2, 305/3, 353/4, 353/5, 356/1, 787/2, 787/6, 868/2, 868/3, 868/6, 868/7, 868/10, 868/11, 868/16 v katastrálním území Řídký, parc. č. 128, 129, 131/1, 131/2, 131/3, 133/1, 133/2, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 139/1, 139/2, 139/3, 142, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 277/2, 360/2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle

dotčené orgány

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aa3
Ministerstvo životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl
Obecní úřad Cerekvice nad Loučnou, IDDS: vcubsmr
Obecní úřad Řídký, IDDS: vn9a3kj
Obecní úřad Bohuňovice, IDDS: ha2btdi
Obecní úřad Tržek, IDDS: p24a3m3